



Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesta hakemuksesta vesi- ja tai viemäriverkostoon liittämisen vapautuksesta, KIVIKANGAS 69-401-35-78,

Selostus

Hakija

Hakemuksen vireilletulo

Hakija on toimittanut 3.12.2025 hakemuksen viemäriverkkoon liittämisen vapauttamiseksi vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaisesti.

Asian aikaisempi tausta

Hakijalle on myönnetty Peruspalvelukuntayhtymä selänteen ympäristötarkastajan viranhaltijapäätöksellä (15.1.2021 1 §) viiden vuoden määräaikainen lupa viemäriverkostoon liittämisen vapauttamiseksi. Päätös on voimassa 22.2.2026 saakka ja hakija hakee nyt uutta lupaa poiketa viemäriverkostoon liittamisestä.

Peruspalvelukuntayhtymä selänteen ympäristötarkastaja on käynyt tarkastuksella kohteessa 28.10.2020.

Tarkastuskertomuksessa on havaittu seuraavasti:

"KIVIKANGAS 69-401-35-78, [REDACTED]

Tarkastuskäynti kiinteistön jätevesijärjestelmän vuoksi 28.10.2020 klo 12:00.

*Läsnä asukas/kiinteistön omistaja [REDACTED]
ympäristötarkastaja Tanja Lamberg (ympäristöterveys) ja Juho Miettinen, ympäristötarkastaja (ympäristönsuojelu).*

Kiinteistö sijaitsee Pitkäkankaan pohjavesialueella ja viemäriverkon toiminta-alueella, mutta ei taajama-alueella, eikä ranta-alueella. Kiinteistö sijaitsee Kinnulan ja Lohjoen vedenottamon suoja-alueella. Vedenottamoihin on matkaa asuinrakennuksesta: Kinnula n. 580 metriä ja Lohijoki 290 metriä.

Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

Kiinteistöllä nykyään 1 asukas. Veden kulutus ollut noin 40 m³/vuosi. Jätevesiviemäriinliittymismaksu suoritetaan alueella Haapajärven kaupungille, joka on 7401,91 €. Viemäriinliittymispiste on noin 100 metrin päässä Pitkäkankaantien varressa, johon ei liene mahdollisuutta vetää suoraa putkea naapurien vuoksi. Hakija esittänyt arvion viemäriin toteuttamisesta, joka on räjäytystöiden vuoksi n. 10 000 €. Yhteensä kustannuksia aiheutuisi viemäriin liittymisestä noin 17 400 €.

Kiinteistön omistaja jätti tarkastuksen yhteydessä viemärivapautushakemuksen. Kiinteistöllä on vesikäymälä, suihku, pyykinpesukone, käsienpesuallas ja sisäsauna. Tarkastuksella todetaan ok-talon takana kolme betonista jätevesikaivoa, jotka hakijan mukaan ovat umpikaivoja. Ne tyhjennetään 4 kertaa vuodessa, viimeksi noin kaksi kuukautta aikaisemmin. Hakijan mukaan kaivojen pohjat on valettu. Tarkastuksella todetaan kahden kaivon halkaisijan olevan arviolta noin 1,2 m ja yhden noin 1,0 m. Syvyydeksi hakija arvioi noin 3 metriä, joten kokonaistilavuutta niillä yhteensä olisi noin 10 m³. Kasvustossa ei näkynyt merkkejä rehevöitymisestä. Kiinteistön maaperä on erittäin kivistä aluetta, jossa suuria kiviä näkyvissä useassa kohtaa. Hakijan mukaan vieviemäriputken asentaminen tulisi kalliiksi johtuen alueen kivisyydestä. Kiviä jouduttaisi rikkomaan räjäyttämällä. Otettu valokuvia, jotka muistion liitteenä. Liitteenä myös tarkastuksella saatu hakijan laatima periaatepiirros.

Johtopäätökset

Kiinteistöllä muodostuu jätevesiä vähäisiä määriä, koska kiinteistöllä asuu vain yksi asukas. Nykyinen jätevesijärjestelmä (umpikaivo) täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset mikäli se on tiivis ja tyhjennetään aina kaivojen täytyessä. Jatkotoimena käsitellään viemärivapautushakemus ja kuullaan tarvittavat tahot.”

Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

Hakemuksesta on kuultu naapureita, jotka eivät jättäneet muistutuksia.

Hakemuksesta on kuultu toiminta-alueen vesilaitosta (Haapajärven vesi Oy), joka jätti muistutuksen 7.12.2020:

Haapajärven Vesi Oy 07.12.2020

Lausunto liittymisvelvollisuudesta vapautumiseen

"Kiinteistö KIVIKANGAS (69-401-35-78) voidaan vapauttaa liittymisvelvoitteesta viemäriverkostoon. Kiinteistön veden käyttö on vähäistä ja liittämiskustannukset tulisivat olemaan suhteettoman korkeat. Jätevesien käsittelyyn on syytä kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota ja siitä on syytä raportoida säännöllisesti ympäristöviranomaisille. Vapautus voidaan tehdä ainoastaan nykyisen omistajan osalta ja mikäli kiinteistön käyttö pysyy nykyisen kaltaisena."

Hakemuksessa on kuultu Vesikolmio Oy:tä, joka jätti muistutuksen 23.11.2020:

"Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on pyytänyt kirjeellään lausuntoa Kiinteistö KIVIKANGAS (69-401-35-78) hakemukseen vapautuksesta viemäriverkkoon liittymisestä Vesikolmio Oy:ltä.

Kalajokilaakso on pohjavesiesiintymien osalta hyvässä asemassa: pohjavesialueita on Haapajärven, Sievin ja Kalajoen alueella. Pohjavedet ovat erittäin arvokas mutta myös haavoittuvainen luonnonvara, jotka vaativat tehokasta suojelua. Pohjavesi on usein jo sellaisenaan juomakelpoista ja lisäksi sen suojaamismahdollisuudet likaantumista vastaan ovat huomattavasti paremmat pintaveteen verrattuna.

Vesikolmio Oy toimittaa pohjavettä Kalajoen, Sievin ja Haapajärven kuntien alueilla sijaitsevilta pohjavesialueilta. Pohjavedenottoa alueilla on yhteensä 14 kappaletta, joista pumpataan vuosittain noin 3,7 miljoonaa m³ raakavettä, mikä on keskimäärin noin 10 000 m³(d. Yli puolet raakavesimäärästä pumpataan Sievin vedenottoilta (5 300 m³/d), neljäsosa



Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

Kalajoen vedenottamoilta (2 830 m³/d) ja vajaa neljäsosa Haapajärven vedenottamoilta (2 000 m³/d).

Vesikolmio Oy, esittää lausuntonaan, että vapautusta viemäriverkkoon ei tule myöntää koska, kiinteistö KIVIKANGAS (69-401-35-78) sijaitsee Vesikolmio Oy:n Lohjoen vedenottamon suoja-alueella ja lisäksi pohjavesien virtaussuunta on kiinteistöltä vedenottamoa päin. Riskien pienentämiseksi on perusteltua, että vapautusta hakenut kiinteistö liitetään kunnalliseen viemäriverkkoon.”

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Ppky Selänteen terveydensuojeluviranomaiselta, joka jätti lausunnon 18.11.2020:

”Lausunto koskien vapautuksen hakemista viemäriverkkoon liittymisestä kiinteistöllä (69-401-35-78)

Asia

██████████ on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen kiinteistön 69-401-35-78, osoitteessa ██████████ viemäriverkkoon liittämistä vapautumiseksi (Vesihuoltolaki 119/2001 11§).

Ympäristötarkastaja pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta on delegoinut toimivallan

kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntojen antamisen osalta alaisilleen viranhaltijoille (Toimintasääntö, ympäristölautakunta 25.4.2018 § 16)

Lausunto

Terveydensuojelulain mukaan jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Viemäri siihen liittyvine puhdistus- ja muine laitteineen on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja kunnossapidettava siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Terveydensuojeluasetuksen mukaan jätevesien käsittelystä ja johtamisesta ei saa aiheutua talousveden, yleiseen käyttöön tarkoitetun uimarannan veden tai

Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

maaperän terveydellisen laadun huonontumista. Nestemäisten jätteiden kokoaminen tiiviiseen säiliöön tai imeyttäminen maahan on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu maaperän tai talousveden pilaantumisen vuoksi terveyshaittaa.

Kiinteistö sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle Pitkäkankaan pohjavesialueelle ja sen läheisyydessä on kaksi vedenhankinnan kannalta erittäin merkittävää vedenottamo. Haapajärven Vesi Oy:n Kinnulan vedenottamolla on Pohjois-Suomen vesioikeuden vahvistama suoja-alue (päätos 30.5.1969). Kiinteistö sijoittuu päätöksessä rajatulle kaukosuojavyöhykkeelle, jolla sijaitsee myös Vesikolmio Oy:n Lohijoen vedenottamo. Päätöksen mukaan alueella ei saa imeyttää jätevesiä maaperään.

Päätöstä tehdessä on huomioitava erityisesti, että jätevesien käsittely ei saa heikentää tai vaarantaa Vesikolmio Oy:n tai Haapajärven Vesi Oy:n toimittaman talousveden laatua. Suojelusuunnitelman (Pitkäkankaan ja Kuivikon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Haapajärvi) mukaan viemäriverkoston toiminta-alueella sijaitsevien talouksien suositellaan ensisijaisesti liittyvän kunnalliseen viemäriverkostoon. Kuitenkin, mikäli käymäläjätteet ja jätevedet käsitellään muulla tavoin terveydensuojeluin ja -asetuksen mukaisesti ja niiden käsittely voidaan osoittaa toimivaksi, voidaan vapautusta tai siirtymäaikaa puoltaa.”

Hakijalta pyydettiin vastine, joka saapui 8.1.2021:

Vastaus ympäristötarkastajan vastinepyyntöön:

-Vastaus Nivalan Vesikolmio OY:n esitykseen joka toteaa, että pohjavesi todella suojautuu likaantumislta itsestään.

-Lisäksi oikaisen Nivalan Vesikolmio OY:n väitteen: kiinteistöni sijainti on todellisuudessa pohjaveden kakkos suoja alueen takarajalla. Eikä todellakaan ensimmäisellä suoja alueella, joka on täysin eri asia.

-Seuraavaksi perustan ympäristöterveys valvonnan kirjeen viimeiseen lauseeseen, jonka alleviivaan, ”Kuitenkin mikäli

Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

käymäläjätteet ja jätevedet käsitellään muulla tavoin terveydensuojelulain ja asetusten mukaisesti ja niiden käsittely voidaan osoittaa toimivaksi, voidaan vapautusta ja siirtymäaikaa puoltaa.”

-Edellisen voin todentaa: Rakennusmestari Martti Malilan lausuman mukaan, että betonikaivoja jätevedelle ei ole koskaan saanut rakentaa ilman saumojen tiivistystä ja kiinteistöissäni on umpi betonikaivot. 1986 ajan käytännön mukaan varsinkin tällä alueella missä kiinteistöni sijaitsee, on vaadittu betonikaivojen tiivistäminen. Kun betoni-renkaat on laskettu päällekkäin väliin on asetettu pikinauha joka on lämmitetty ja vasta sitten on laskettu seuraava rengas paikoilleen. Myös pohja on valettu. Nämä on joka tyhjennyksen yhteydessä todettu, koska maastona on hiekka/kivikko kangas.

-Minä olen tyhjennyttänyt lokasäiliöt (3kpl), 4 x vuodessa, sen mukaan kuin jätevettä tulee, joten minun lokakaivot tuskin ovat mikään ympäristöriski.

-Likakaivot ovat korkean soraharjun takana vedenottamoon verraten. Ja mainitsemistanne vedenottamoista toinen sijaitsee kilometrin päässä kiinteistöistäni ja toiseenkin on jo matkaa 200 metriä, joten vaara on täysin kuvitteellinen. Mitään pelon aihetta ei ole.

-Vesikolmion vedenottamon päällä on vuosikymmenet ollut jo 4 kiinteistöä, jossa kussakin on ollut 5henkilön talous, eikä näistäkään ole koskaan ollut mitään haittoja vedenottamolle. Kolibakteereita ei ole koskaan havaittu.

Voin hyvällä omallatunnolla todeta, että nykyisen jätevesilain asetukset täyttyvät kiinteistöni kohdalla, ja vapautukseen vaadittavat ehdot täyttyvät kaikki, minun kohdallani:

-3 lokakaivoa ovat tiivistetyt umpi betonikaivot.

-pieni kulutus, koska olen jäänyt asumaan yksin, kulutus on vähäistä, jonka voi todeta viimeisestä vesilaskusta.

Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

[REDACTED]

-Kaivuutyö on maanrakennus urakoitsijan mukaan hankala ja kallis toteuttaa, kivi-sen/louhikkoisen maaston ja pinnassa olevan peruskallion vuoksi, kaivuu/räjäytystyöt tulisivat maksamaan n.10.000 euroa, jonka lisäksi pitäisi ostaa vielä tarvikkeet ja asennustyöt 5.000 euroa ja lisäksi kaupungin vaatima viemäri liittymämaksu 7.400 euroa. Nämä yhteenlaskettuna hintaa kertyy n.25.000 euroa [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

-Lisäksi uusimmat tutkimukset osoittavat ettei suolistobakteerit kykene lisääntymään maassa tai vedessä vaan ne kuolevat jouduttuaan maahan. Eikä kyseiset bakteerit kykene liikkumaan satoja metrejä hiekassa, joten uhka on nyt täysin kuvitteellinen. Niissä tapauksissa, joissa juomavesi on saastunut esim suolistobakteereilla, kyseinen jäte on suoraan pudonnut veden sekaan, kuten viimeaikaiset tapaukset osoittavat.

Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

-Toivon että tässäkin tilanteessa edetään asiallisesti selvittäen sitä, mikä olisi oikeasti edullinen ratkaisu, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hakemus ja perustelut

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen (Haapajärven Vesi Oy) toiminta-alueella, joka ei kuulu taajama-alueeseen. Kiinteistö sijaitsee Pitkäkankaan pohjavesialueella (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 1 lk.).

Kiinteistön omistaa hakija, jolla on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu asuinrakennus. Hakija asuu kiinteistöllä yksin.

Hakemuksen mukaan harmaat jätevedet käsitellään kivipesässä, joka sijaitsee tontin keskellä. Kivipesä on hakijan mukaan rakennettu 3 vuotta sitten. Harmaita jätevesiä syntyy noin 2 sankoa vuorokaudessa. Hakemuksen mukaan päivittäinen tuleva vesi on käsienpesusta syntyvä jätevesi. Hakija kertoo hakemuksellaan kylpyvesien muodostuvan kylpykopissa ulkona, josta hakija kantaa harmaat pesuvedet istutuksilleen.

Kiinteistöllä ei ole hakemuksen mukaan vesikäymälää käytössä.

Asuinrakennuksessa suihku, pyykinpesukone, käsienpesuallas ja sauna. Talousvesi tulee vesijohtoverkosta, veden kulutus on nykyään noin 12 m³/vuosi. Hakijan mukaan suihkua käytetään harvoin ja harmaat vedet pääosin tulevat käsien pesemisestä. Sadevedet tai kuivatusvedet hakija laskee saaveihin istutuksien kastelua varten ja piha-ammeeseen.

Kiinteistöllä jätevesiä syntyy hyvin vähän.

Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

Hakija on esittänyt perustelut hakemukselleen. Valmisteluaineisto sekä perustelut ovat julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja.

Toimivalta

Haapajärven kaupungin ympäristölautakunta on päätöksellään 4.9.2025 § 30 delegoinut ratkaisuvallan luvan myöntämisen viemäriverkkoon liittämisen vapauttamiseksi alaiselleen viranhaltijalle ympäristötarkastajalle.

Päätös

Ympäristötarkastaja myöntää hakijalle, kiinteistölle KIVIKANGAS 69-401-35-78 Haapajärvi, määräaikaisen vapautuksen asuinrakennuksen viemäriverkkoon liittamisestä 8.12.2030 saakka.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava viipymättä Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta.

Päätöksen perustelut

Vesihuoltolain mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos kaikki laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämismuutoksen vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksen vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain 155 §:n mukaan:

Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kiinteistö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja vedenottojen läheisyydessä, joten kiinteistön jätevesien käsittelyn tulee tapahtua asianmukaisesti.

Päätöksessä ei ole kuultu naapureita tai pyydetty lausuntoja sillä ympäristötarkastaja arvioi, että lausuntojen pyytäminen on ilmeisen tarpeetonta, (Hallintolain 34 § 5 mom.), sillä kyseessä on jo aiemmin käsitelty asia, jolle nyt hakija hakee jatkoaikaa.



Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

Kiinteistöllä tilanne ei ole muuttunut sen jälkeen, kun edellinen lupa on myönnetty.

Vesihuoltolaitoksen viemärijohtoon liittamisestä vapauttaminen määräajaksi perustuu tapauskohtaiseen arviointiin, käytettävissä olleisiin selvityksiin ja sillä hetkellä vallitseviin olosuhteisiin. Vapauttamista koskeva päätös on voimassa määräajan ja mikäli olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat siten, että vapautumisen edellytykset eivät enää täyty, tulee kiinteistön liittäminen viemärijohtoon arvioida uudelleen.

Sovelletut säännökset

Vesihuoltolaki (199/2001)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 21.6.2022 §3

Muutoksen haku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Allekirjoitus

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Haapajärven kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Jani Hujanen
vs. ympäristötarkastaja, Haapajärvellä 8.12.2025

Julkaisu

Julkaistu tietoverkossa 8.12.2025

Tiedoksianto

Päätös: Hakija
Tiedoksi Haapajärven kaupungin ympäristölautakunta

Liitteet

Liite 1: valitusosoitus



Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

Liite 1. Valitusosoitus

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen);
- 2) kunnan jäsenellä;
- 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja luonnonsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava liitteineen valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa
Sähköinen asiointi: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin: kirjaamo 029 564 2780
Faksi: 029 564 2760
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 8.00–16.15.

Valitusaika

Valitusaika alkaa kaikkien osalta julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta 8.12.2025. Valitusaikaan lasketaan päätöksen tiedoksisaantiaika (7 päivää) sekä sen jälkeen 30 päivää. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valitusaika päättyy 14.1.2026



Haapajärven kaupunki
Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu

8.12.2025

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta;
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu, joka on suuruudeltaan 310 €. Maksun perimättä jättämisestä on säädetty erikseen (Tuomioistuinlaki, 1455/2015).