

Akkuser Oy:n ympäristölupahakemus alkaliparistojen väliaikaiseen varastointiin Kärsämäen teollisuusalueella kiinteistöllä Onnela RN:o 124:8

54/11.01.00/2018

YMPLTK § 18

Akkuser Oy on hakenut ympäristösuojelulain mukaista lupaa varastoida alkaliparistoja Kärsämäen kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Onnela RN:o 124:8. Varastoalue sijoittuu Kärsämäen asemakaavassa osoitetulle teollisuusalueelle.

Ehdotus:

Ympäristötarkastaja Heikki Estola: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöluvan liitteen mukaisena.

Päätös:

Hyväksyttiin

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Reisjärvellä 25.4.2018

Aili Heikkinen
pöytäkirjanpitäjä

Liitteet

1 Ympäristölupapäätös, Akkuser Oy, liite § 18

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkisanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

Asia

Akkuser Oy:n ympäristölupahakemus. Toiminta koskee Alkaliparistojen väliaikaista varastointia teollisuusalueelle kiinteistölle Onnela RN:o 124:8.

Hakija

AkkuSer Oy
Alasintie 8
85500
Y-tunnus: 1945069-1
Yhteyshenkilö: Tommi Karjalainen, Puh:050 3120 593

Maanomistajat

MES- Area Oy
Teollisuustie 7
86710 Kärsämäki
Kiinteistö Onnela RN:o 124:8

Hakemuksen kertoelmaosa

Kohteen sijainti ja ympäristö

AkkuSer Oy hakee ympäristölupaa alkaliparistojen välivarastoinnille Kärsämäen kunnassa, kiinteistölle Onnela RN:o 124:8.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kiinteistön Onnela pohjoispuolella, jolloin asutus on tulevasta uudesta varastorakennuksesta noin 43 metrin etäisyydellä ja kiinteistön läheisyydessä on teollisuusalueelle kuuluvaa toimintaa, kuten Lujabetonin tehdas ja puualan yritys.

Suojelualueet, kaavoitus ja alueelle tehdyt selvitykset, luvat

Kiinteistö sijaitsee Kärsämäen kunnan teollisuusalueella merkinnällä T eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Alue kuuluu Pyhäjoen valuma-alueeseen. Lähin vesistö on kohteen länsipuolella, noin 2,5 km päässä sijaitseva Pyhäjoki. Alue ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimpään pohjavesialueeseen Kanaperä- Porkkala on matkaa noin 5,3 km.

Akkuser Oy:lle on Pohjois-Suomen Avi myöntänyt ympäristöluvan Nnro 62/2015/1 Nivalan laitokselle 27.5.2015. Yrityksellä on ympäristövahinkovakuutus Pohjala 48-01651-3.

Akkuser Oy:llä on auditoidut ISO 14001 ja ISO 9001 –järjestelmät.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

Alueen toiminta

AkkuSer Oy on kannettavien kuiva-akkujen ja -paristojen käsittelijä, joka harjoittaa toimintaansa Nivalassa sijaitsevalla käsittelylaitoksellaan. Hakemuksessa esitetyissä Kärsämäellä sijaitsevilla kohteissa AkkuSer Oy välivarastoi kokonaisia alkaliparistoja. Näistä materiaaleista kokonaiset lajitellut alkaliparistot joko kuljetetaan Nivalaan murskattavaksi ja edelleen jatkokäsittelyyn tai kokonaisina niille soveltuville kierrätyslaitoksille. Tracegrown Oy on perustamassa Kärsämäelle juuri alkaliparistomurskeen käsittelylaitosta, joka tulee olemaan jatkossa ensisijainen toimituspaikka AkkuSerin tuottamalle murskeelle.

Välivarastointi lupaa haetaan Kärsämäelle määräaikaisena 31.12.2024 asti

Alkaliparistot (jätekuusi: 16 06 04) ovat pakattu suursäkkeihin. Varastoitava määrä on 2000 tonnia osoitteessa Teollisuustie 7, kiinteistöllä Onnela RN:o 124:8. Kiinteistöllä Onnela on yksi olemassa oleva varasto 2 ja Akkuser Oy:n on tarkoitus rakentaa kiinteistölle 870 m² varastorakennus alkaliparistoille. Varastorakennuksien sijainti on esitetty liitteessä yksi.

Liikenne

Varastojen tyhjennyssuunnitelma tarkentuu haetun ympäristöluvan voimassaolon aikana. Tyhjentäminen tulee aiheuttamaan liikennöintiä alueella mutta se tullaan tekemään ympäristöä ja muita toimijoita huomioiden. Alueen liikennemäärä tulee olemaan enintään noin yksi rekkakuorma viikossa.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Päästöt vesiin ja maaperään

Ei vaikutuksia.

Päästöt ilmaan

Ei vaikutuksia.

Melu ja värinä

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset ympäristöön

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia ympäristöön

Vaikutukset ihmisiin

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia ihmisten terveyteen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja parhaat käytännöt

Varastoituvat jätteet on pakattu asianmukaisesti ja varastot ovat asianmukaisia, eikä alkaliparistojen väliavarastoinnista lupahakemuksessa arvioida aiheutuvan päästöjä ympäristöön. Varastointitiloihin ei pääse ulkopuolisia vesiä eikä niissä ole viemärikaivoja, mitkä omalta osaltaan minimoivat ympäristönriskkejä. Lisäksi varastot ovat lukittavia. Varastointi tiloissa ei ole muuta toimintaa.

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu

Hakija ei esitä tarkkailua toiminnalle.

Hakemuksen käsittely

Luvanhakemisen peruste

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä mainitun taulukon 2 kohdan 13 f (jätteiden ammattimainen tai laitospäinen käsittely) mukaan.

Lupaviranomaisen toimivalta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätettä alle 20 000 t vuodessa käsittelevän toiminnan ympäristöluvan ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 2 §:n kohdan 12 f perusteella. Kärämäen kunnan alueella ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta on kokouksessaan 22.2.2012 hyväksynyt Selänteen ympäristölautakunnan johtosäännön. Johtosäännön 13 § mukaan ympäristöluvan toimivalta on asemakaava-alueella ympäristölautakunnalla.

Asian vireilletulo

Hakemus on saapunut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden Pyhäjärven toimipisteeseen 7.6.2017. Akkuser Oy on jättänyt uuden lupahakemuksen 12.1.2018. Akkuser Oy on muuttanut lupahakemusta 26.1.2018, koska kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole toimivaltaa luvittaa vaarallista jätteen varastointia. Hakemuksen muutos on tullut sähköpostilla 26.1.2018.

"Koska alkaliparistomurske luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jätämme sen pois väliaikaisen varastoinnin ympäristölupahakemuksestamme. Näin ollen lähettämistäni hakemuspapereista voi jättää huomioimatta:

- Varastoon 1 liittyvät kuvat ja tiedot

- Liitteen 11 tiedot alkaliparistomurskeesta sekä käyttöturvatiedote

Keskustelumme perustuen alkaliparistomurskeen väliaikaisen varastoinnin ympäristölupa tulee hakea erikseen AVI:lta. Nyt kuitenkin Tracegrow Oy on aloittamassa alkaliparistomurskeen käsittelyä Kärämäen teollisuuskylässä ja luvittavat toimintansa niin, että voivat raaka-ainettaan tiloissansa varastoida. Näin ollen ensisijainen vaihtoehtomme on keskustella Tracegrow Oy:n

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

kanssa, että käytämme heidän varastoaan alkaliparistomurskeen varastointiin. Meillä on tapaaminen heidän kanssaan 6.2., jolloin keskustelemme tästä asiasta.”

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Kärsämäen kunnan neuvonnassa, Ppky Selänteen ilmoitustaululla ja Ppky Selänteen nettisivuilla 30.6.2017- 28.7.2017 ja 31.1.2018 -1.3.2018, jolloin asiakirjat on pidetty nähtävillä Kärsämäen kunnan neuvonnassa. Kuulemiskirjeet on lähetetty naapurikiinteistöjen omistajille ja Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus Ympäristö ja Luonnonvarat – vastuualueelle.

Muistutukset

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto kunnan terveysuojeluviranomaiselta (Ppky Selänne ympäristöterveydenhuolto), joka totesi 8.2.2018 päivätyssä lausunnossaan seuraavaa:

”Toimijan tulee suunnitella toiminta ja tilat siten, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaitan vaaraa esimerkiksi yrityksen työntekijöille, toimitilojen naapurustolle tai muulle ympäristölle. Toimijan tulee huomioida alkaliparistoiden varastointiin liittyvät riittävät suojaetäisyys- ym. vaatimukset ja varautua ennakolta myös mahdollisiin onnettomuus- ja erityistilanteisiin.

Toimijan olisi syytä seurata säännöllisesti alkaliparistojen varastointiolosuhteita ja olosuhteissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia esimerkiksi paristosäkeistä mahdollisesti lähtevien vuotojen varalta.”

Hakijan vastine lausuntoon

AkkuSer Oy jätti vastineen Ppky Selänteen ympäristöterveydenhuollon lausuntoon 5.3.2018.

”Koska kyse on vain asianmukaisesta varastoinnista, ei toiminnasta aiheudu terveyshaitan vaaraa. Varastointiin hankittavan varastorakennuksen on katsottu olevan soveltuva tila kyseessä olevaan väliaikaiseen varastointiin. Varastotiloissa ei tule tapahtumaan muuta kuin paristojen varastointia.

AkkuSer tulee kiinnittämään huomiota varastointiolosuhteiden ja niiden muutosten seurantaan. Varastoitavat materiaalit ovat pakattu asianmukaisella tavalla.”

Tarkastuskäynti

Lupahakemukseen ja asiankäsittelyyn liittyvän tarkastuskäynnin on suorittanut ympäristötarkastaja Heikki Estola 25.8.2017.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkisanon jälkeen 27.4.2018

Lupapäätöksen ratkaisuosaa

Viranomaisen ratkaisu

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan AkkuSer Oy:lle. Toiminta koskee alkaliparistojen välivarastointia kiinteistöillä kiinteistöille Onnela RN:o 124:8. Toiminnan lupamääräykset esitetään kohdassa; **Lupamääräykset.**

Ratkaisun perustelut

Alkaliparistojätteen varastointitoiminta edellyttää YSL 27 §:n mukaista ympäristölupaa. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

Toimittaessa ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen perusteella aiheudu yksinään tai muiden toimintojen kanssa sanottavaa ympäristö- tai terveyshaittaa tai kohtuutonta rasitusta naapureille. Päätöksessä on annettu tarpeelliseksi katsotut toiminnan pilaantumisen ehkäisemistä varmentavat, valvontaa mahdollistavat ja valvontaa toteuttavat lupamääräykset. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Määräysten antamisen toimivallan perustana ovat seuraavat säännökset: YSL 11, 12, 48, 49, 52, 53 §, YSA 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 §. (Määräyksen antamisen sisällölliseen säännökseen on viitattu kunkin lupamääräyksen yhteydessä.)

Päätöstä tehtäessä on huomioitu alueen kaavamääräys T teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena. Ympäristöluvan mukainen toiminta estä kaavan toteuttamista.

Valtioneuvoksen asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (713/2014) on tullut voimaan 4.9.2014, asetuksen kohdan 12 f perusteella alle 20 000 tonnia vuodessa jätettä ammattimaisesti käsittelevän toiminnan lupasian toimivalta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Oulujoen–lijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan Pyhäjoen ekologinen tila välttävä. Ekologisen tilan parantamiseksi tarvitaan nykykäytännön mukaisten vesiensuojelutoimien lisäksi lisätoimenpiteitä, jotta suunnitelman mukainen tilatavoite saavutettaisiin. AkkuSer Oy:n toiminnasta Kärsämäen teollisuusalueella ei ole vaikutuksia Pyhäjoen vesistön tilaan.

Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:

Lupamääräykset

Yleistä

Lupamääräys 1.

Alkaliparistojen(16 06 04) välivarastointi kiinteistöillä Onnela RN:o 124:8 on sallittu enintään 31.12.2024 asti. Kiinteistöillä Onnela voidaan varastoida Alkaliparistoja 2000 tonnia. (YSL 52)

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

Varastointi alueella voidaan alkaliparistoja lastata, siirtää tai kuljettaa arkipäivinä klo:7.00- 22.00 välisenä aikana. Toiminnasta viikonloppuisin tai juhlapäivinä tulee ilmoittaa ympäristöviranomaiselle. (YSL 52, YSA 2 §)

Lupamääräys 2.

Välivarastoinnin päättymisen jälkeen toiminnanharjoittajan tulee siivota kiinteistöt ja pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaista tekemään varaston lopputarkastus. (YSL 52)

Lupamääräys 3.

Asiaton pääsy välivarastoihin ja jätteen luvaton sijoittaminen alueelle on estettävä. Varastoilla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka vastuulla on mm. jätteen vastaanotto, alueen käyttö ja valvonta. (YSL 7 ja YSL 52 §)

Lupamääräys 4.

Varastojen sisäänkäyntien puoleiselle seinälle on asennettava seuraavanlainen varoitustaulu; Sisältää paristojätettä. Mahdollisen Tulipalon sattuessa on käytettävä hengityssuojaimia. (YSL 52 §)

Lupamääräys 5.

Varastointikiinteistöillä on oltava pelastusviranomaisen hyväksymä pelastussuunnitelma, jossa esitetään mm. tietoja varastoitavien jätteiden sijainnista rakennuksessa ja toimintaohjeet mahdollisen tulipalon sattuessa. (YSL 52 §)

Vesistön ja maaperän suojelu

Lupamääräys 6.

Välivarastotiloissa tulee olla riittävästi alkusammutus- ja jälkitorjuntakalustoa esimerkiksi imeytysmattoja tai imeytysturvetta. (YSL 6, 16, 17§)

Lupamääräys 7.

Toiminnanharjoittajan tulee valvoa alkaliparistojen varastointia säännöllisesti koko varastointiajan. Mahdolliset maahan joutuneet valunnat tai päästöt on puhdistettava viivytyksettä. Mahdollisesta vuototapauksista on ilmoitettava Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52)

Kirjanpito ja raportointi

Lupamääräys 8.

Ympäristölupapäätöksestä ja sen mukaisesta toiminnasta tulee tiedottaa riittävästi kiinteistöillä toimivia muita yrityksiä ja niiden työntekijöitä ja asiakkaita. (YSL 52 §)

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkisanon jälkeen 27.4.2018

Lupamääräys 9.

Välivarastoinnista on pidettävä kirjaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on vuosittain toimitettava edellistä vuotta koskeva raportti helmikuun loppuun mennessä.

Raportista tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

- Varastoitavan jätteen määrä, laatu, alkuperä ja toimituspäivä
- Jätteen loppusijoituspaikan tai hyödyntäjän tiedot, määrät ja toimituspäivät
- selvitys mahdollisista häiriö- ja poikkeustilanteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.

(YSL 6, 52 §, 62 §)

Lupamääräys 10.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava 2000 euron vakuus Ppky Selänteen ympäristölautakunnalle. Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen takaus, vakuus tai panttaus talletus. Vakuudenantajan on oltava luotto-, vakuus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Lupamääräysten perustelut**Määräys 1:**

Määräys on annettu, jotta voidaan varmistua että käsiteltävä jäte sijoitetaan lupahakemuksen mukaisesti siten, ettei toiminnasta synny haittaa lähinaapureille.

Määräys 2:

Määräyksellä varmistetaan, että jätteen välivarastointi päättyy luvan voimassaolon mukaisesti.

Määräys 3 ja 4:

Jätteen varastointialueen sisääntulotien varressa tulee olla informaatiotaulu, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteystiedot. Asiaton pääsy alueelle ja jätteen luvaton sijoittaminen alueelle on estettävä estäminen. Varastointialueella on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka vastuulla on mm: alueen käyttö, valvonta, sulkeminen ja jälkihoito.

Määräys 5:

Sisäisellä pelastussuunnitelmalla esitetään toimet, joilla torjutaan mahdolliset onnettomuudet ja niiden vaikutukset, rajoitetaan seuraukset mahdollisimmin vähiksi ja varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaamiseen.

Määräys 6:

Määräyksellä ympäristölle haitallisten aineiden torjuntakalustosta varmistetaan, että maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei pääse syntymään, haitta-aineiden leviäminen estetään mahdollisimman tehokkaasti ja että pilaantumisriski on mahdollisimman pieni.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

Määräys 7:

Määräyksellä ehkäistään ympäristön pilaantumisen vaaran syntymistä. Mahdollisissa onnettomuustilanteissa on otettava yhteyttä viranomaisiin.

Määräykset 8:

Määräyksellä varmistetaan, että kiinteistöllä työskentelevät työntekijät ovat tietoisia AkkuSer Oy:n välivarastoinnista ja sen toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Määräys 9:

Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä välivarastoinnista aiheutuvista kuormituksista. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. Loppuraportin jättäminen on katsottu tarpeelliseksi, jotta alueen jälkihoito on suoritettu asianmukaisesti.

Määräys 10:

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset sekä toimipaikalle mahdollisesti jäävien käsittelemättömien jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannukset.

Vakuuden määrän on vastattava kustannuksia, joita asianmukaisesta jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuudella katetaan vain kustannukset, jotka voidaan lupaharkinnan yhteydessä ennakoida toimintaa koskevien lupamääräysten ja suoraan lainsäädännöstä johtuvien veloitteiden perusteella. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa esimerkiksi jätteiden käsittelykustannusten muuttumisen vuoksi.

Lupaviranomainen katsoo, että ammattimaiselle jätteenkäsittely toiminnalle on asetettava vakuus. Vakuuden määräämisessä on huomioitu toiminnan laajuus, jätemäärät ja käsiteltävät jätelajit.

Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin

Ppky Selänteen ympäristöterveyshuollon lausunto on otettu huomioon päätöksen lupamääräyksillä 3, 5 ja 8.

Päätöksen voimassaolo ja luvan muuttaminen

Tämä päätös on voimassa 31.12.2024 asti. Jos lupavelvollinen toiminta olennaisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa.

Lupaviranomainen voi määrätä hakemaan uutta lupaa tai muuttaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut määräykset eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden merkittävää vähentymistä tai muuta näihin verrattavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi.



YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkisanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 29, 87, 88, 89 §)

Asetuksen noudattaminen

Ympäristönsuojelulain § 70 mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee noudattaa mahdollisella asetuksella myöhemmin annettavia, tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä.

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös on lainvoimainen 28.5.2018, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 9, 11-12, 16-17, 27, 39, 42-44, 48-49, 52-53, 58, 59, 62, 66, 70, 84-85 87-89, 94, 134, 170, 190-191 ja 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2-4 ja 11-16 §

Jätelaki (646/2011) 13, 119, 120 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17-18 §

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen 21.4.2016 hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän päätöksen käsittelystä peritään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallituksen 2016 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaisesti 1300 €. Käsittely maksuun on lisätty kuulemisesta aiheutuneet kulut taksan kohdan 4 perusteella. Käsittelymaksu on 950 € ja kuulemiskulut 350 €.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan julkisanon jälkeen. Antopäivä on 27.4.2018.

Päätöksen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon antamispäivänä. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Kärsämäen kunnan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ilmoitustaululla ja Ppky Selänteen verkkosivuilla. Päätös lähetetään vuokrakiinteistön omistajille, Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskukselle. Hakemusvaiheessa kuulluille lähetetään päätöksen antamisesta tiedoksiannot.



YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusoikeus on sillä, jonka etua ja oikeutta lupa koskee sekä ELY-keskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen.

Valitusosoitus on tämän päätöksen lopussa liite 2.

Päätöksen valmistelija ja esittelijä:

Heikki Estola
ympäristötarkastaja
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkisanon jälkeen 27.4.2018

Liite 1



YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2018

Ympäristölautakunta

VALITUSOSOITUS

Liite 2

Valitusviranomainen	Peruspalvelukuntayhtymä Selänneen ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 28.5.2018.												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none">- päätös, johon haetaan muutosta- valittajan nimi ja kotikunta- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)- miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä <ul style="list-style-type: none">- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table><tr><td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr><tr><td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr><tr><td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr><tr><td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr><tr><td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr><tr><td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr></table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

TIEDOKSIANTO

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne / Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan päätöksen:

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 27 §

Annettu julkisanon jälkeen 27.4.2018

Päätös Asia

Nro

18 § Ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan AkkuSer Oy:lle Kärsämäen kunnan teollisuusalueelle alkaliparistojen välivarastoinnille Kärsämäen asemakaava-alueella.

Päätösasiakirjat pidetään nähtävillä Kärsämäen kunnan neuvonnassa (Kirjastolla) 27.4.-28.5.2018.

Pyhäjärvellä 27.4.2018

Ympäristötarkastaja

Heikki Estola

p. 040-3008 271

MUUTOKSENHAKUOHJE

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa.

Valitusaika on 30 päivää, eli **28.5.2018** asti.

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, ELY- keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Tarkempi valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.

