

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta hakemuksesta. Hakemus koskee Niskasen maansiirto Oy:n toimintaa, jossa pilaantumattomia maa-aineksia läjitetään maankäyttöpaikalle, ns. Puturan alueelle, Haapajärvellä.

LUVANHAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

Hakija

Niskasen Maansiirto Oy
Viikatie 14,
85800 Haapajärvi
Y-tunnus: 0184740-6

Laitoksen (toiminnan) sijainti

Puturan läjitysalue
Elämäjärventie 160,
85800 Haapajärvi

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
Pohjoinen: 7068960
Itä: 416240

Yhteyshenkilö

Pauli Laitinen
Viikatie 14,
85800 Haapajärvi
p. 0400-765900
pauli.laitinen@niskasenmaansiirto.fi

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Toimintaa koskevat luvat, kaavoitus, alueelle tehdyt selvitykset ja suojelualueet

Alueen maankäyttöä ohjaa osayleiskaava, jossa suunniteltu läjitysalue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Lisäksi alue on merkitty tulva-alueeksi (keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva tulva), jolle ei suositella rakentamista. Myös vesistöä pilaavan toiminnan sijoittaminen tulvavaara-alueelle on kielletty.

Alueella on tehty jo aiemmin puhtaiden maiden maisemanhoidollista hyödyntämistä ja sillä on ollut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 31.8.2001 antama ympäristölupa (Dnro 1101Y1636-121). Edellä mainitun luvan voimassaoloaika on jatkettu, mutta luvan voimassaolo on päättynyt 31.12.2016.

Läjitysalueille on Elämäjärventieltä kaksi väliaikaista tieliittymää. Pohjoisemmalle liittymälle on myönnetty lupa silloisen läjitysluvan mukaan ja sen voimassaolo oli v 2012 loppuun saakka. Eteläisempi liittymä on tehty jo ennen nykyisen toimijan aloittamaa läjitystoimintaa v 1999. Niskasen maansiirto Oy on hakenut ko. tieliittymille uutta liittymälupaa 4.4.2017. Sähköpostitse (Pauli Laitinen) 11.4.2017 tulleen tiedon mukaan Matti Keinänen

ELY-keskukselta on käynyt paikanpäällä katsomassa tieliittymät ja antanut niille suullisen luvan. Liittymät puretaan toiminnan päätyttyä.

Sopimukset neljän kiinteistön omistajan kanssa, joiden malle läjitystä on tarkoitus tehdä

Sopimuksen teko pvm	Kiinteistön nimi	Kiinteistötunnus
1.3.2017	Palokangas	69-401-2-243
22.2.2017	Liejumäki	69-401-301-1
28.2.2017	Vehtilahti	69-401-27-91
22.2.2017	Ylätalo	69-401-241-9

Tiedot kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnoista sekä näiden omistajista

Maankaatopaikka sijaitsee Haapajärvellä, noin 1,5 km Haapajärven keskustasta. Kohde rajoittuu länsisivultaan maantiehen 58. Läjitysalue sijoittuu kiinteistöille Palokangas 69-401-2-243, Liejumäki 69-401-301-1, Vehtilahti 69-401-27-91 ja Ylätalo 69-401-241-9.

Alueen reunalla kulkee Haapajärven Vesi Oy:n vesijohto.

Toiminnan sijaintipaikka, ympäristöolosuhteet, ympäristön laatu ja asutus

Alue kuuluu Kalajoen valuma-alueeseen ja sijaitsee Oulujoen-ljoen vesienhoitosuunnitelman alueella. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.

Kohde on rakentamiseen kelpaamatonta alavaa pehmeikköaluetta, jota on jo noin vuodesta 2000 asti käytetty maanläjitykseen. Kohteen läpi Laurikkalantieltä Pukkilahdelle päin kulkee laskuoja (karttatarkastelun perusteella ojan pituus läjitysalueen reunalta pukilahteen on noin 260 m) . Hakija huolehtii että läjitystoiminta ei aiheuta ojassa veden pinnan padotusta. Nyt haettavalla alueella ei ole merkittävää puustoa.

Alueen lähiympäristössä on muutamia asuinrakennuksia. Lähin asutus sijaitsee noin 50 m etäisyydellä läjitysalueen rajasta.

Sijaintipaikan rajanaapurit ja muut asianosaiset

Rajanaapurit

RN:o 241:8, 2:100, 2:99, 80:104, 80:21, 27:66, 27:89, 27:31, 338:0

Muut asianosaiset n. 300 säteellä

RN:o 2:124, 2:201, 2:208, 2:218, 2:219, 2:222, 2:223, 2:224, 2:225, 2:242, 2:243, 2:247, 27:4, 27:28, 27:32, 27:52, 27:56, 27:57, 27:64, 27:87, 27:91, 27:95, 27:98, 78:49, 78:50, 80:25, 80:105, 80:109, 145:18, 179:22, 179:23, 191:15, 241:7, 241:9, 246:0, 256:0,301:1, 315:0

Haapajärven Vesi Oy

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Haetaan lupaa puhtaiden kaivumaiden läjittämiseen 10 vuodeksi. Samalla kyse on maisemahoidollisesta sekä tieliikenteen melua rajoittavasta toimenpiteestä.

Alueelle on tarkoitus tuoda kadun- ja tienrakennus- sekä talonrakennuskohteista tulevia

puhtaita ylijäämämaita. Maaston pinta nostetaan lähelle maantien yläpinnan tasoa. Karttaliitteen mukaan 0m - +1m maantien pinnan tasosta. Maantien puoleiseen laitaan muotoillaan meluvalli, jonka korkeus on 2 m maantien yläpuolella. Alueen täytettyä suunnitelman mukaisesti maanomistajat istuttavat alueelle puuntaimet tai puusto lähtee kasvaamaan luontaisesti.

Läjitys on valmis jo noin 0,5 ha alueella ja nyt haettava alue koskee n. 1,8 ha aluetta. Tälle 1,8 ha alueelle sopii laskennallisesti noin 20 000 m³rtr (n. 40 000 tn) täyttömaita. Vuosikapasiteetti tulee olemaan noin 10 000 tn/v joten alueen täyttymiseen menee aika noin 4-10 vuotta.

Toiminnan aloittamisajankohta

Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta on vuonna 2017 ja lopettamisajankohta v. 2027.

Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseksi jo ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Tätä perustellaan sillä, että alueella on harjoitettu aiempina vuosina samaa toimintaa luvanvaraisesti eli kyseessä on uusintahakemus. Lisäksi toiminnalle on olemassa maanomistajien suostumus. Toimintaa ajatellen kevään rakennuskausi on alkamassa ja puhtaita kaviuumaita alkaa pian tulla läjitettäväksi. Edellä mainittujen lisäksi kaikki ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta tehtävät toimenpiteet ovat palautettavissa ennalleen, mikäli lupaa ei myönnetä.

Tuotantokapasiteetti, laitteistot

Ylijäämämaiden tuotantokapasiteetiksi on arvioitu <10 000 tn/v. Alueelle sopii max. 40 000 tn (20 000 m³rtr)

Kemikaalit ja polttoaineet niiden varastointi ja säilytys

Koneiden polttoaineita ei säilytetä läjitysalueella vaan tankataan huoltoautosta tarpeen mukaan.

Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta

Ei ole esitetty hakemuksessa.

Vedenhankinta ja viemärointi

Ei ole esitetty hakemuksessa.

Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä

Työkoneiden rikkoutumistilanteissa mahdollisesti vuotanut polttoaine tai öljy imeytetään koneessa olevalla imeytysmatolla ja isomman vuodon tapahtuessa pilaantunut maamassa poistetaan ja toimitetaan asiaankuuluvasti jätehuollon piiriin.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Läjitysalueille on Elämäjärventieltä kaksi väliaikaista tieliittymää, joille on ELY-keskuksen luvat. Liittymät puretaan toiminnan päätyttyä.

Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä

Ei ole esitetty hakemuksessa.

PÄÄSTÖT KUORMITUS JA JÄTTEET

Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja vlemärlin

Ei päästöjä.

Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan

Normaalit työkoneiden pakokaasupäästöt.

Maamassat eivät pölyä läjitysalueella, mutta maantielle saattaa märällä kelillä kulkeutua kuorma-autojen renkaissa maa-ainesta, joka kelin kuivuttua saattaa pölistä. Ilmiön synnyttävä tie puhdistetaan harjaamalla tai kaapimalla mahdollisimman pian.

Päästölähteet sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen

Työkoneiden rikkoutumistilanteissa mahdollisesti vuotanut polttoaine tai öljy imeytetään koneessa olevalla imeytysmatolla ja isomman vuodon tapahtuessa pilaantunut maamassa poistetaan ja toimitetaan asiaankuuluvasti jätehuollon piiriin.

Melupäästöt ja tärinä

Normaalit työkoneiden melupäästöt, ei poikkeavia tärinöitä.

Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet

Ei synny jätettä.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ

Ei ole esitetty hakemuksessa.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Alue on ollut ennen maanlajitystoiminnan aloittamista jättöaluetta, jossa oli huono metsänkasvu alueen kosteuden vuoksi. Meluvallin rakentaminen parantaa Laurikkalantien kiinteistöjen viihtyvyyttä kun Elämäjärventien liikenteen melua saadaan osin rajattua. Myös maisemallisesti alue ryhdistäytyy.

Vaikutukset luontoon sekä rakennettuun ympäristöön

Maanlajitysalueen yläpinnan nosto lähelle tien pintaa mahdollistaa metsän normaalin kasvun. Myös maisemallisesti alue parane, kun "rotko" täyttyy.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Ei vaikutuksia, kun huolehditaan, ettei haitata alueen läpi menevän ojan virtausta.

Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Ei vaikutuksia.

Melun ja tärinän vaikutukset

Ei vaikutuksia.

Ympäristövaikutuksen arviointi

Ei ole esitetty hakemuksessa.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailu

Luvan hakija valvoo, ettei alueelle toimiteta pilaantuneita maita eikä rakennusjätettä.

Jos on tiedossa, että kaivuualueella on mahdollisesti harjoitettu maamassojen puhtauden suhteen riskialtista toimintaa, tilaajaa vaaditaan tekemään PIMA- tutkimukset ja toimittamaan todistukset ennen kaivuutöihin ryhtymistä. Tällaisia kohteita ovat mm. korjaamot, pesulat, huoltoasemat, ampumaradat. Muissa ns. normaaleissa rakennuskohteissa maan puhtaus arvioidaan aistinvaraisin menetelmin.

Päästötarkkailu

Ei ole esitetty hakemuksessa.

Vaikutustarkkailu

Ei tarvetta.

Mittausmenetelmät- ja laitteet, laskentamenetelmät

Ei ole esitetty hakemuksessa.

Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Luvan hakija tekee vuosittain raportin kunnalle alueelle toimitetuista maamääristä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Luvanhakemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen

Lupaa haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n perusteella ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 12 a -kohdan mukaiselle maankaatopaikalle.

Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 2 §:n 12 a -kohdan mukaan tällaisen lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Haapajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen (Ppky Selänne) ympäristölautakunta. Ppky Selänteen ympäristölautakunnan johtosäännön (22.2.2012, 13 §) mukaan toimivalta on viranhaltijalla.

Vireilletulo

Hakemus on laitettu vireille 8.3.2017. Hakemukseen pyydetty täydennykset toimitettiin 21.3.2017 ja 3.4.2017. Hakemuksesta on kuulutettu Ppky Selänteen ilmoitustaululla Haapajärven kaupungintalolla sekä peruspalvelukuntayhtymä Selänteen Internet-sivuilla 21.3.-20.4.2017. Hakemusasiakirjat ovat olleet tuona aikana nähtävillä Ppky Selänteen toimistosihteerin huoneessa Haapajärvellä. Asianosaisille on varattu tilaisuus mielipiteiden julkituontiin; tiedonanto hakemuksesta on lähetetty postitse 300 m etäisyydellä läjitysalueesta sijaitsevien kiinteistöjen omistajille, Haapajärven Vesi Oy:lle, liikennevirastoon sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Haapajärven kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, jona toimii Ppky Selänteen ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta on delegoinut lausuntojen antamisen alaisilleen viranhaltijoille. Lausuntona todetaan (ympäristötarkastaja Mirka Similä 22.3.2017):

Olen tutustunut em. ympäristölupahakemuksen asiakirjoihin. Hakemuksesta käy ilmi, että läjitysalueen naapurustossa on omakotiasutusta. Hakija ilmoittaa, että toiminnasta aiheutuu lähinnä työkoneiden normaalista käytöstä johtuvia ääni- ja pakokaasupäästöjä. Jätettä ei synny ja toimija on varautunut mahdollisten konerikkojen aiheuttamiin öljypäästöihin. Hakijan mukaan läjitettävät maa-ainekset ovat puhtaita ja aluetta valvotaan, jottei sinne voida tuoda pilaantuneita maa-aineksia tai rakennusjätteitä. Aluetta on tarkoitus täyttää seuraavan 4-10 vuoden aikana kaikkiaan noin 40 000 tonnilla maa-aineksia. Maa-aineksista muovataan samalla omakotiasutuksen ja Elämäjärventien väliin meluvalli. Haapajärven Vesi Oy:n talousvesijohto kulkee läjitysalueen reunan alla.

Läjitystoiminnasta ei saa aiheutua vaaraa talousveden laadulle. Toiminnassa on noudatettava sellaista huolellisuutta, että talousvesiputkien rikkoontumisen riski ja siten talousveden saastumisen riski pystytään pitämään mahdollisimman pienenä. Hakija ei esitä hakemuksessaan läjitysalueelle työskentelyaikoja. Viereiselle omakotiasutukselle aiheutuvien mahdollisten meluhaittojen hallitsemiseksi, ympäristöluvassa tulisi asettaa läjitystoiminnalle toiminta-ajat, joilla turvataan alueen asukkaiden yö- ja viikonloppuajainen rauha tai asetetaan muita melunhallintatoimenpiteitä. Muita terveyshaitaksi katsottavia vaikutuksia ei toiminnalla ennakolta ajatellen ole. Sen sijaan rakennettavan meluvallin voidaan katsoa vain vähentävän alueella koettavaa liikennemeluhaittaa. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole muuta huomautettavaa hakemuksesta, mikäli toiminta järjestetään, kuten hakemuksessa on esitetty.

Vastine

Hakijalle on varattu mahdollisuus jättää vastine terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon 20.4.2017 mennessä. Hakija jätti vastineensa 28.3.2017. Vastineessa todetaan:

TOIMINTA-AJAT

Läjitystoimintaa harjoitetaan tarpeen mukaan arkipäivisin klo 7 – 22 välisenä aikana, mahdollisesti myös lauantaisin.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Tarkastus

Lupahakemuksen käsittelyyn liittyvä tarkastus pidettiin 3.5.2017. Tarkastuksella oli läsnä yhteyshenkilö Pauli Laitinen. Tarkastuksen aikana keskusteltiin muun muassa toiminta-ajoista suhteessa lähiasutukseen, maa-aineksen pölyämisestä, kirjanpidosta ja pinta-/hulevesien käsittelystä ja tarkasteltiin aluetta. Laskeutusallasta alueella ei ole ollut koko toiminta-aikana ja sen rakentaminen ja aukipitäminen koettiin paitsi alueellisesti, myös maaperän ja sen kosteuden takia haasteelliseksi. Vedet ohjautuvat pääosin läpikulkevaan ojaan, johon raskain kiintoaines kertyy. Oja perataan säännöllisesti.

PÄÄTÖS

Myönnän ympäristöluvan Niskasen maansiirto Oy:lle koskien puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamista ns. Puturan läjitysalueelle. Toiminta sijoittuu ympäristöluvan karttaliitteen mukaisesti kiinteistöille Palokangas 69-401-2-243, Liejumäki 69-401-301-1, Veihtilahti 69-401-27-91 ja Ylätalo 69-401-241-9.

Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksiin:

LUPAMÄÄRÄYKSET

Lupamääräys 1

Läjitysalueelle saa sijoittaa maanrakennustoimien yhteydessä kertyviä pilaantumattomia maa-aineksia alle 10 000 tonnia vuodessa. Alueelle saadaan sijoittaa puhtaita maa-aineksia 40 000 tonnia kymmenen vuoden aikana. Maa-ainesten sijoittamisessa on noudatettava hakemuksen liitteenä olevassa suunnitelmassa esitettyjä periaatteita ja täyttökorkeuksia. Läjitystä ei saa ulottaa muille kuin hakemuksen liitekartassa merkitylle toimenpidealueelle. (YSL 52 §)

Lupamääräys 2

Alueella saa ottaa vastaan ainoastaan puhtaita maa-aineksia ja näistä kohteista tulevia kiviä ja kantoja. Maankaatopaikalle ei saa toimittaa muita jätteitä eikä läjittää esimerkiksi lunta, puutarha-, rakennus-, tiili-, betoni-, asfaltti- tai biojätettä.

Ylijäämämaita saa tuoda alueelle vain kohteista, joissa ei ole ollut maaperää pilaavaa toimintaa. Mikäli maan puhtaudesta ei ole varmuutta, on materiaalin läjityskelpoisuus erikseen selvitettävä näytteenotoin tai materiaali toimitettava muualle kyseisille maille hyväksyttyn paikkaan. Maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. (YSL 6, 16, 17, 49, 52 ja 58 §, JäteL 13 §)

Lupamääräys 3

Läjitysalueelle on oltava nimettyä asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka vastuulla on mm. maa-ainesten vastaanotto, alueen käyttö, valvonta, sulkeminen ja jälkihoito. (YSL 7 ja 52 §)

Lupamääräys 4

Alueella voidaan toimia arkipäivinä (ma-pe) klo: 7.00 -20.00 välisenä aikana. Lauantaisin klo 8-16. Toiminnasta muina aikoina tulee ilmoittaa ympäristöviranomaiselle. (YSL 52, NaapL 17 §)

Lupamääräys 5

Läjitysalueen sisääntuloteiden/-liittymien yhteydessä tulee olla informaatiotaulu, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteystiedot. Asiaton pääsy alueelle ja jätteen luvaton sijoittaminen alueelle on estettävä esimerkiksi lukittavalla puomilla. (YSL 7 ja 52 §)

Lupamääräys 6

Ympäristölupapäätöksestä tulee tiedottaa riittävästi läjitysalueella työskenteleville ja asiakkaille. (YSL 52 §)

Lupamääräys 7

Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/1996) mukaisia ohjearvoja.

Tarvittaessa pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla päästölähteet tai käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Loppusijoitettavat maa-ainekset ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kastettava ja maa-aineksen, pölyn tai muiden epäpuhtauksien leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. (YSL 52 §, 53 §, JäteL 13 § NaapL 17 §)

Lupamääräys 8

Läjitysalueen rakentaminen on kokonaisuudessaan toteutettava siten, että estetään ja torjutaan haitat ja vaaratilanteet kuten sortumat, penkereen puutteellinen vakavuus ja veden lammikoituminen täyttöalueella tai sen ympärille. Täytön pinta-alaa, tilavuutta, koostumusta ja painumista on seurattava ja tarkkailtava säännöllisesti. Alueen eroosiosuojaus- ja maisemointitoita on tehtävä mahdollisuuksien mukaan yhtä aikaa läjitystyön etenemisen kanssa. (YSL 52, 66 §, YSA 16 §)

Lupamääräys 9

Toiminnasta ei saa aiheutua toiselle kuuluvalla alueella vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa. Alueen läpi kulkevan laskuoja on pidettävä kunnossa ja se tulee tyhjentää kertyvästä lietteestä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran maankaatopaikan toiminnan aikana (VL 5 luvun 7 ja 8 §)

Toiminta ei saa aiheuttaa vaaraa talousveden laadulle. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä talousvesiputkien sijainnista ja noudatettava niiden läheisyydessä erityistä varovaisuutta. (YSL 52 §)

Lupamääräys 10

Toiminnan harjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään 2 kuukautta ennen maankaatopaikan sulkemista ilmoitettava siitä lupaviranomaiselle. Sallitun täyttökorkeuden saavuttanut maankaatopaikan osa on saatettava suunnitelman mukaiseksi. Alue on reunoiltaan luis-kattava ja saatettava maisemaan ja ympäröivään maastoon soveltuvaksi. Maankaatopaikan säännöllisen käytön loppuessa tulee lupaviranomaiselle esittää suunnitelma maankaatopaikan sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta. (YSL 94 §, YSA 16 §)

Lupamääräys 11

Läjitystoiminnasta on pidettävä kirjaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on vuosittain toimitettava edellistä vuotta koskeva raportti helmikuun loppuun mennessä.

Raportista tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

- läjitysalueelle sijoitetun maa-aineksen määrä, laatu, alkuperä ja toimituspäivä
- nykyinen ja jäljellä oleva täyttöala ja täyttömäärä
- kohteet, määrät ja toimituspäivät, joista hyödyntämiskelpoisia maita tuotu alueelle
- selvitys mahdollisista häiriö- ja poikkeustilanteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.

Läjitystoiminnan päättyttyä on toiminnanharjoittajan laadittava hankkeesta loppuraportti. Loppuraportti tulee toimintaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 3 kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä. (YSL 6, 52, 62 §, JÄTE L 119 §)

Lupamääräys 12

Alueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita kemikaaleja, eikä suorittaa työ- tai kuljetuskaluston korjaus- tai huoltotöitä. Käytettävissä työkoneissa tulee olla riittävästi imeytysmateriaalia. Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. (YSL 16, 17, 123 ja 134 §)

LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Määräys 1 ja 2:

Kun alueelle läjitetään vain vaaratonta pysyvää maa-kiviainesta, ei toiminnassa sovelleta valtioneuvoston antamia kaatopaikkamääräyksiä. Tästä johtuen läjitysalueelta ei vaadita erityisen korkeaa ympäristönsuojelutasoa ja sen vuoksi alueelle saa sijoittaa vain päätöksessä mainittuja maa-aineksia. Samoin kun alueelle sijoitetaan kyseisiä maa-aineksia alle 50 000 tonnia vuodessa, eikä hanke vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Vuotuinen jätteen maksimimäärä on asetettu valvonnallisista syistä.

Läjitettävälle alueelle tulevan maa-aineksen laatua ja sijoittamista valvoo alueen henkilökunta. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvasa, on luvan saaja velvollinen, jos lastia ei palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

Määräys 3-6:

Lupamääräyksillä 3-5 varmistetaan, että toiminta pysyy valvottuna ja haitat pystytään pitämään mahdollisimman pieninä myös ennakolta. Toiminta-aikaa rajoittamalla on ehkäisty maankaatopaikan lähelsyydessä asuville ja oleskeleville aiheutuvaa melua tai vastavaa häiriötä.

Määräys 7:

Pölyämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ilman pilaantumisen, terveyshaittojen sekä alueen lähistöllä olevien asuinkiinteistöjen viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Edellä mainituista syistä johtuen toiminnanharjoittajan huolehdittava siitä, että läjityksestä, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/1996) mukaisesti.

Määräys 8:

Läjitysalueen rakentaminen on toteutettava suunnitelmallisesti siten, etteivät läjitysalueen ympärillä olevien pinta- ja pohjavesien luonnontilaa muuteta. Veden lammikoituminen estetään läjitysalueen vesien hallitulla johtamisella alueen ulkopuolelle.

Eroosiosuojauksella ja maisemointityöllä vaikutetaan vähentävästi ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumiseen.

Määräys 9:

Vesilain 5 luvun mukaan ojitus on toteutettava niin, ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Oja on pidettävä myös kunnossa.

Talousvesiputkien rikkoutuminen voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Määräys 10:

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 713/2014) 16 § mukaan tulee kaatopaikan ympäristöluvassa olla määräykset kaatopaikan poistamista ja jälkihoitoa koskevista toiminnoista. Kaatopaikka tai sen osa, on suljettava säännöllisen toiminnan loputtua. Viranomaiselle varataan mahdollisuus sulkemistoimenpiteiden käynnistämiseen, jos kaatopaikkaa ei ole käytetty esim. viitenä peräkkäisenä vuotena.

Määräys 11

Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä läjitys-

toiminnasta ja välivarastoinnista aiheutuvista kuormituksista. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. Loppuraportin jättäminen on katsottu tarpeelliseksi, jotta alueen jälkihoito ja maisemointi on suoritettu asianmukaisesti.

Määräys 12

Lupamääräys on annettu maaperän ja pohjaveden, sekä ympäröivän vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaan toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ylijäämämaiden läjitys ja käsittelytoiminta edellyttää YSL 27 §:n mukaista ympäristölupaa. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset.

Toimittaessa ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytiedämyksen perusteella aiheudu yksinään tai muiden toimintojen kanssa sanottavaa ympäristö- tai terveyshaittaa tai kohtuutonta rasitusta naapureille. Päätöksessä on annettu tarpeelliseksi katsotut pilaantumisen ehkäisemistä varmentavat, valvontaa mahdollistavat ja valvontaa toteuttavat lupamääräykset. Terveystensuojeluviranomaisen lausunto on huomioitu lupamääräyksissä 4 ja 9.

Maankaatopaikka ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, eikä se sijaitse vesistön välittömässä läheisyydessä. Ympäristössä ei ole myöskään suojelukohteita. Maankaatopaikka sijaitsee alueella, joka on osayleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Kaavallisia esteitä ympäristöluvan myöntämiselle ei täten ole olemassa. Kaavamääräys vesistöä pilaavan toiminnan sijoittamisesta alueelle mahdollisen tulvavaaran takia on huomioitu lupamääräyksissä 1 ja 2. Päätöksessä on huomioitu, että alueella on harjoitettu samanlaista toimintaa jo useiden vuosien ajan ja että alue on tarkoitettu nyt täyttää lopulliseen korkeuteen. Maankaatopaikan täyttämisen, muotoilun ja loppuun saattamisen voidaan ennalta arvioida vaikuttavan positiivisesti paitsi maisemaan, myös asumisviihtyvyyteen.

Oulujoen-lijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan Kalajoen keski- ja yläosan ekologinen tila on vuonna 2013 arvioitu välttäväksi. Vesistön tilan parantamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla esimerkiksi ravinne- ja kiintoainekuormitusta vähennetään. Sijainti ja olosuhteet huomioiden tämä on huomioitu lupamääräyksissä 8 ja 9.

Lupamääräyksiä ankarampien säädösten noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) tai jätelain (646/2011) nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Luvan voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 31.12.2027 asti.

Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös saa lainvoiman.

Lupaviranomainen voi määrätä hakemaan uutta lupaa tai muuttaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai on aiheutta epäillä, että tässä luvassa annetut määräykset eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden merkittävää vähentymistä tai muuta näihin verrattavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 29, 87, 88, 89 §)

Päätöksen täytäntöönpano

Ympäristönsuojelulain 198 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Hakijan tulee tällöin asettaa hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupa-päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Koska alueella on jo aiempina vuosina harjoitettu samaa toimintaa luvanvaraisesti ja kyseessä on toiminnan jatkaminen, katsotaan, että toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen jo ennen sen lainvoimaisuutta. Toiminnan luonteesta johtuen sen ei normaalitytilanteessa katsota voivan aiheuttaa peruuttamatonta haittaa tai vaaraa ympäristölle. Toiminnalta vaaditaan 2000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava vaadittu 2000 euron vakuus Ppky Selänteen ympäristölautakunnalle. Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen takaus, vakuus tai panttaus talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 62, 66, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 94, 123, 134, 170, 190, 191, 199, 205 §:t
Jätelaki (646/2011) 13, 119 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16 §:t
Vesilaki (587/2011) 5 Luku 7, 8 §:t
alittaa Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (480/1996) 2 §
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunnan johtosääntö, 22.2.2012, 13 §
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen 21.4.2016 hyväksymä ympäristönsuojelun maksutaksa

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.5.2017. Päätös toimitetaan luvan hakijalle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Päätös annetaan tiedoksi Ppky Selänteen ympäristölautakunnalle. Julkipanoilmoitus pidetään esillä valitusaikana Ppky Selänteen ilmoitustaululla Haapajärven kaupungintalolla 11.5.- 10.6.2017. Ilmoitus päätöksestä lähetetään hakemuksesta tiedonannon saaneille.

Maksu

Tämän päätöksen käsitteystä peritään maksu Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen 21.4.2016 hyväksymän taksan mukaisesti. Maksu on 950 €.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusai-
ka päättyy 10.6.2017. Päätös pidetään nähtävillä valitusaikana 11.5.-10.6.2017 Ppky Se-
länteen toimistosihteerin huoneessa.


Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituk-
sesta.

Tanja Lamberg
vs. ympäristötarkastaja
Ppky Selänne



Liitteet

Karttaliite alueesta
Valitusosoitus



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusajka Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusajka päättyy 10.6.2017

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- millä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.